


ガラスフィルム貼り施工マニュアル [簡易]


[とにかく貼ってみたい方は挑戦してみてください。ひと粒ふた粒のゴミが入っても気にしない方におすすめです。]

1




- 使う道具を用意します。(赤、必須)
- 台所中性洗剤は1ℓ:6~10滴を目安に霧吹きに入れておく。
- 100均で用意出来るものはすべて100均。

2




- まずフィルムをカットします。ナイフは定規を乗り越えて親指にきます。注意！ケガ防止のため大きく分厚い定規を用意しましょう。
- ガラス幅+約5cm長めにカットして、筒状に丸めて一個ずつ立てて置く。ゴミの付かないように！

3



- 通常は内側のガラスに貼ります。
- テープ付養生シートでガラスのまわりと床を養生。窓下にはぞうきんなど置く。
- 養生しない方はスルー、次へ

4



- ゴミ取りスクレーパーの代わりに定規のエッジでガラスの硬いゴミをかき取る。(霧吹きしながら) 四隅はとくにきれいに！
- また霧吹きし、キッチンペーパーを巻いたスキージで清掃。上から下へゴミをにがしながら完全掃除。

次ページへ

ガラスフィルム貼り施工マニュアル [簡易]

[さて、ここからは本番となります。 かならず2人以上で作業をしてください。 気をひきしめて!]

5



持つ人

中性洗剤

めくって吹いてゆく人


洗剤1ℓ: 6~10滴

のり面

- ・表裏の角にセロテープをつけるとセパレーター（裏紙）をはぐとき便利。
- ・一人が持ち上げます。
- ・もう一人は15cmめくり霧吹き、また15cmめくり霧吹きと、ゆっくり吹いてゆきます。
- ・のり面、全部に吹きます。

通常は表面側が表裏が透明セパレーター（裏紙）

6




中性洗剤

フィルムを貼るガラス面

- ・霧吹き係は、この箇所がいちばん簡単です。ただただ吹き付けるべし。大量に!


8



中性洗剤

- ・表にかるく霧吹きをかけます。(スキージのすべりとキズ防止のため)

7



持つ人A

持つ人B


- ・必ず2人で持ちます。
- ・ガラスの上端にあわせてから、ゆっくり静かに表面張力でくっついてゆくように降ろします。

次ページへ

ガラスフィルム貼り施工マニュアル [簡易]


[もうひと踏んばりではなく、ふた踏んばりです。 2人とも気を抜かないように!]

9




- 上 20cm 部分、スキージで①～⑨のように水抜きする。10cm 巾スキージでは 5cm 間隔で移動し、上をきっちり水を切る。ペーパーは少しでも傷んだらすぐ取り替えます。

10



- かるく霧吹き。
- 下の部分も図のように、水を左右に振り分けながら下へゆっくり貼ってゆく。
- フィルムが変にくっついたら 2人で少し持ち上げて、中に霧吹きしてからまた貼ってゆく。


12



- 四方にまだ水が残っていますので、目には見えませんが、もう一度キッチンペーパーを巻いたスキージで、水抜きです。
- 残っていた水がペーパーに吸い込まれて完了です。
- お疲れさまでした。
- 3mm 厚定規のカットはフィルム隙間が 3mm となり教科書どおりとなりました。

1枚だけ完成!!

11



- サッシのへりに定規をぴったりとそえて、15cm カット、定規を下にずらし 15cm カット。
- 一番下 3cm は図のように慎重に冷や汗を流して”カット”。
- 右側は左利きの方にカットしてもらおうと、いいかな！
右利きの方ががんばってください。(一番の勝負所)