

組立の前に必ずお読みください


Bigpole

ビッグポール

取扱説明書


この度は、お買い上げいただきありがとうございます。人体および財産への危害や損害を未然に防ぐため、本書をよくお読み頂き、内容をご理解された上で正しくご使用ください。

①




プラスチックのベース先端をアルミバーの中に差し込み、中心位置を決めて、矢印方向にひねると固定します。

②




メインパイプをベーススロットに差し込みます。

③



メインパイプのトップをアルミバーの中に差し込み矢印方向にひねり、固定します。

④



樹脂バーを出力メディアの上端と下端にステープラ(ホッチキス)止めし、アルミバー専用溝に挿入します。

⑤



パイプを伸ばしスクリーンにテンションをかけて調整します。

(Single)

⑥



連結するときは、連結パーツを入れ付属のネジで固定します。


※出力メディアを、連結したアルミバーにセットし、2~3人で一気にメインパイプ上下のセンターマークに固定します。次にメインパイプを伸ばして、テンションをかけて調整します。

(Double)

(Link)

ビッグポール連結設置（例）方法

- 1, メディア裏の上下に付属の樹脂バーをつけておきます。（両面テープとホッチキス）
- 2, 樹脂バーの付いたメディアをアルミバーの中に差し込みます。
アルミバー裏の両端で連結します。
- 3, ベースとアルミバーの中心を合わせ「カチッ」と音がするまで矢印方向にひねると固定します。
- 4, 縦ポールをベースへ差し込みます。
- 5, 縦ポールとアルミバーの中心を合わせ「カチッ」と音がするまで矢印方向にひねると固定。
（通常3連結は3人、4連結は4人同時に持ち上げてW1mのアルミバーの真ん中を持ち上げます。）
- 6, 縦ポールを各一人ずつ持ち、軽めのテンションで止めてください。あまり強くテンションをかけると両面テープなどが外れることがあります。



ビッグポールバナー

BIG Pole Banner

簡単に両面に表示できるすぐれもの！連結も出来て間仕切りにも便利！

商品内容 [S100]




両面キットも付属します

印刷物も一緒に収納できる袋つき



片面タイプ

両面タイプ




ビッグポールバナー

- 本体：アルミ、樹脂接合部
- 重量：片面約1.9kg
両面約2.5kg
- 機材サイズ（最大）
W100×H132~240×D32cm



連結を可能にする連結金具もあります



高さ
調整

メディア
差替可

両面
可

連結
可

収納
袋

樹脂
バー止