

# 記入例

## ラベル・証明書・認定書(写し)発行申請書

※は必ずご記入ください。

製作指示書No. ※こちらは弊社記入欄

※申請日 ○○年○○月○○日

必要なものに  
チェックを入れて  
ください

申請依頼※  
 防火壁装材料証明書  
 防火認定大臣認定書(写し)  
 防火施工管理ラベル  
 F☆☆☆☆大臣認定書(写し)

物件情報  
※製品の納入先物件名  
 物件名※ アミューズパーク ○○○○ランド  
 物件郵便番号※ 〒 ○○○-○○○○  
 物件所在地※ 東京都○○区○○1-2-3 ○○ビル○階

プリント情報  
※こちらは弊社記入欄  
 使用プリンタ  HP-28000  Mimaki JV33  
 使用インク  HP280 Latex  Mimaki SS21インク  
 使用ラミネーター 有・無  
 使用メディア  スタッコ  ヒラオリ  フラット

施工情報  
異なる下地の場合は  
下地ごとに申請書を  
ご記入下さい  
 施工担当会社名※ ○○建設工業株式会社  
 施工業者登録番号 ※こちらは任意です  
 施工総数量※ ○○○○ m<sup>2</sup>  
 施工面数※ 例:壁面7面 天井3面  
 合計施工面数※ ○○面  
 下地材質※ 例:法定不燃石膏ボード (厚さ 12 mm) ※別紙参照  
 施工完了予定日※ ○○年○○月○○日  
認定を受ける下地に  
ついては別紙を参照  
してご記入下さい  
 表示予定日※ ○○年○○月○○日

ラベル・証明書・認定書(写し) 発送先  
※証明書の有効期限は、発行日より  
一か月となります。  
※発行申請者と同じ場合は記入不要  
 会社名※ ○○設備株式会社  
 担当者※ 山田 太郎  
 住所※ 〒 ○○○-○○○○  
 千葉県○○市○○3丁目○○-14 ○○ビル○階  
 TEL※ ○○-○○○-○○○○  
 発送方法※  郵送(無料)  宅配便発送(有料着払)

備考  
チェックを入れて  
ください

### <ご注意>

- ◆「防火壁装材料証明書」は有効期限が一か月となっておりますので、検査日を把握したうえで申請して下さい。
- ◆同時に異なった下地で発行される場合は、それぞれの下地ごとの発行依頼をしてください。
- ◆「法定不燃材料」「法定準不燃材料」の下地についての詳細は別紙を参照してください。
- ◆アルミ樹脂複合板下地の場合は、出荷証明書・材料証明書を添付してください。※別紙参照
- ◆防火施工管理ラベルは施工面1面につき1枚の発行となります。

ラベル・証明書・認定書(写し)発行申請書

※は必ずご記入ください。

製作指示書No.

※申請日 年 月 日

申請依頼 ※	<input type="checkbox"/> 防火壁装材料証明書	<input type="checkbox"/> 防火施工管理ラベル
	<input type="checkbox"/> 防火認定大臣認定書(写し)	<input type="checkbox"/> F☆☆☆☆大臣認定書(写し)

物件情報	物 件 名 ※
	物件郵便番号 ※ 〒
	物件所在地 ※

プリント情報	使用プリンタ	<input type="checkbox"/> HP- 28000	<input type="checkbox"/> Mimaki JV33
	使用インク	<input type="checkbox"/> HP280 Latex	<input type="checkbox"/> Mimaki SS21インク
	使用ラミネーター	有・無	
	使用メディア	<input type="checkbox"/> スタック	<input type="checkbox"/> ヒラオリ <input type="checkbox"/> フラット

施工情報	施工担当会社名 ※	
	施工業者登録番号	
	施工総数量 ※	m <sup>2</sup>
	施工面数 ※	
	合計施工面数 ※	面
	下地材質 ※	(厚さ mm) ※別紙参照
	施工完了予定日 ※	年 月 日
	表示予定日 ※	年 月 日

ラベル・証明書・認定書(写し) 発送先 ※証明書の有効期限は、発行日より一か月となります。 ※発行申請者と同じ場合は記入不要	会社名 ※
	担当者 ※
	住所 ※ 〒
	T E L ※
	発送方法 ※ <input type="checkbox"/> 郵送(無料) <input type="checkbox"/> 宅配便発送(有料着払)

備考

<ご注意>

- ◆ 「防火壁装材料証明書」は有効期限が一か月となっておりますので、検査日を把握したうえで申請して下さい。
- ◆ 同時に異なった下地で発行される場合は、それぞれの下地ごとの発行依頼をしてください。
- ◆ 「法定不燃材料」「法定準不燃材料」の下地についての詳細は別紙を参照してください。
- ◆ アルミ樹脂複合板下地の場合は、出荷証明書・材料証明書を添付してください。 ※別紙参照
- ◆ 防火施工管理ラベルは施工面1面につき1枚の発行となります。

## 認定下地材の詳細

◆下記の下地材のみ証明書・ラベル・認定書(写し)を発行しております。

告示1400号 法定不燃材料	告示1401号 法定準不燃材料
<ul style="list-style-type: none"><li>・法定不燃石膏ボード(厚さ12mm以上)</li><li>・ケイ酸カルシウム板(厚さ5mm以上)</li><li>・コンクリート</li><li>・れんが</li><li>・ガラス</li><li>・モルタル</li><li>・しっくい</li><li>・石</li><li>・ロックウール</li><li>・グラスウール</li><li>・陶磁器質タイル</li><li>・瓦</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>・法定準不燃石膏ボード(厚さ9mm以上)</li><li>・法定準不燃木毛セメント板(厚さ15mm以上)</li><li>・法定準不燃硬質木片セメント板(厚さ9mm以上)</li><li>・法定準不燃木片セメント板(厚さ30mm以上)</li><li>・法定準不燃バルブセメント板(厚さ6mm以上)</li></ul>

◆アルミ樹脂複合板下地での申請の場合

<b>不燃認定 アルミ樹脂複合板</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>・藤田産業株式会社製「不燃ソレイタ fr」</li><li>・三菱樹脂株式会社製「アルポリック/fr AD」</li></ul>
--------------------------	--

※上記のアルミ樹脂複合板のみ発行しております。

※必ずご購入された販売会社から出荷証明書・材料証明書を取り寄せ、添付してください。